

## Garten-, Feld-, Wiesen-, Wald- &amp; Blumenamen,

so wie

## Obst- und Bierbäumen, Gesträuchen und Topfpflanzen

echt und frisch zu haben bei

Fr. von der Meiden,

Kunst- und Handelsgärtner in Gilden bei Düsseldorf.

Hiermit beehre ich mich, den geehrten Garten- und Geschäftsfreunden mein diesjähriges Samen-Verzeichniß freundschaftlich zu überreichen. Ich erlaube mir gleichzeitig zu bemerken, daß der größte Theil der nachstehend verzeichneten Samen von mir selbst sorgfältig gezogen wurde und ich nur diejenigen Artikel, welche im hiesigen Klima einer baldigen Ausartung unterworfen sind, von längst erprobten Samenzüchtern beziehe. Es sind diessinnach bei zweckmäßiger Behandlung, wenn nicht besondere Natur-Ereignisse entgegenwirken, günstige Resultate zu erwarten. Bei unerwartet eingetretener Conjunktur-currenter Artikel kann ich mich keiner Verbindlichkeit auf Preisstellung unterziehen.

Die mir noch unbekannten geehrten Besteller bitte höflichst, ihrem Auftrage den Betrag oder sonstige gute Kineissen beizufügen, oder mir zu erlauben, den Betrag per Post zu entnehmen, wovon jedoch meine als solid bekannten Kunden ausgeschlossen sind. Ferner ersuche ich freundlichst die Art des Versands anzugeben, ob per Post oder per Bahn zc., im letzteren Falle bitte um Angabe der nächstgelegenen Station.

Der Versandt geht auf Kosten und Gefahr der geehrten Abnehmer. Für Emballage wird nur die bare Auslage berechnet.

## Zahlbar hier.

| Blumenkohl.                               | per Pfund |      | Glas-Kohlrabi Ober-Erdige.                | per Pfund |      |
|---|-----------|------|---|-----------|------|
|   | Thlr.     | Sgr. |   | Thlr.     | Sgr. |
| Englischer, großer früher                 | 2         | 25   | Wiener, früheste fein weiße               |           |      |
| Erfurter, niedriger Zwerg                 | 10        |      | Wiener, früheste feine blaue              |           |      |
| Stadtholder, sehr guter                   | 4         |      | Englische, frühe weiße                    | 1         | 8    |
| Asiatischer, später                       | 3         |      | Englische, frühe blaue                    | 1         | 10   |
| Kopfkohl oder Kappus, weißer.             |           |      | Erd- oder Unter-Kohlrabi.                 |           |      |
| Braunschweiger, glatter                   | 24        |      | Schwedische, großer weißer                |           | 7    |
| Holländischer, früher niedriger           | 22        |      | Nothgrauhäutige, neue englische, gelben   |           | 8    |
| Münsterländer, niedriger fester           | 24        |      | Große, glatte gelbe englische Laings      |           | 9    |
| Portischer, früher spitzer                | 1         |      | Winter- oder Blätterkohl.                 |           |      |
| Altredter, später blau                    | 1         | 5    | Hoher, grüner krauser                     |           | 16   |
| Zuckerrütförmiger oder Choux pains früher | 1         |      | Edinburger, mittelhoher krauser           |           | 16   |
| Kopfkohl oder Kappus, rother.             |           |      | Grüner, niedriger krauser                 |           | 12   |
| Brabänder, blutrother platter             | 1         |      | Grüner, glattblättriger mittelhoher       |           | 10   |
| Schwarzrother, fester runder              | 1         | 5    | Grüner, Riesenköhl aus der Bendee         |           | 15   |
| Savoyen oder Wirsing.                     |           |      | Brauner, krauser hoher                    |           | 20   |
| Illmer, früh grüner, niedriger krauser    | 1         | 5    | Brauner, krauser niedriger                |           | 15   |
| Mastrichter, runder früher                | 1         | 5    | Butterköhl, goldgelber echter             |           | 25   |
| Kölnner, großer mittelfrüher              | 1         | 10   | Kopfsalat.                                |           |      |
| Kölnner, großer später                    | 1         | 10   | Steinkopf, früh grüner zum Treiben        | 1         | 5    |
| Allergroßter, schöner später, des vertus  | 1         | 15   | Brugel, ganz früh braungelber zum Treiben | 1         | 5    |
| Blumenthaler goldgelber                   | 1         |      | Waiskopf, früh rothrandiger               | 1         |      |
| Sprossen oder Rosenköhl.                  |           |      | Prätkopf, echter früh brauner             | 1         | 10   |
| Echte Brüsseler Sprossen                  | 18        |      | Königskopf, spät gelber                   | 1         | 10   |
|   |           |      | Savoyenkopf, gelber größter               | 1         | 15   |
|   |           |      | Perellenkopf, bunter später               | 1         | 5    |
|   |           |      | Asiatischer, große gelbe                  | 1         | 5    |



|   | per Pfund |      |   | per Pfund |      |
|---|-----------|------|---|-----------|------|
|   | Thlr.     | Sgr. |   | Thlr.     | Sgr. |
| Laduck oder Montraj . . . . .                           | 1         | 5    | <b>Spinat.</b>  |           |      |
| Winterkops, früh bräunlicher . . . . .                  | 1         | 5    | Großer rundblättriger . . . . .   |           |      |
| Schnitt- oder Stecksalat, früh krauser . . . . .        |           | 20   | Neuseeländer Tetragona expansa . . . . .  |           |      |
| Stecksalat, gelb runder . . . . .                       |           | 18   | Englischer Winter- Rumex patientia . . . . .                                    |           |      |
| <b>Korn- oder Feldsalat.</b>                            |           |      | Melde, blutrothe Garten- . . . . .  |           | 5    |
| Holländischer, großer . . . . .                         | 14        |      | Melde, große gelbe Garten- . . . . .  |           | 6    |
| Hiesiger, kleiner . . . . .                             | 10        |      | Mangold oder Römischkohl, gelb . . . . .  |           | 7    |
| <b>Endivien.</b>  |           |      | <b>Monatradieschen.</b>   |           |      |
| Große, grüne krause . . . . .                           | 18        |      | Weisse kurzläubige . . . . .  |           | 12   |
| Ganz feine, krause Moos . . . . .                       | 1         | 10   | Mosarotho dto. . . . .  |           | 12   |
| Krause, von Natur gelbe . . . . .                       |           | 25   | <b>Winterrettige.</b>   |           |      |
| Glatte grüne sehr breite Scarole . . . . .              |           | 18   | Schwarze lange . . . . .  |           | 10   |
| <b>Zwiebeln.</b>  |           |      | dto. runde . . . . .  |           | 10   |
| Großer harter plattrunder rother . . . . .              | 1         |      | <b>Gurken und andere Kerne.</b>   |           |      |
| Großer blaßrother holländer . . . . .                   | 1         |      | Melonen, frühe und späte Sorten 25 Korn 2½ Sg . . . . .                         |           | 25   |
| Langer, gelber, birn . . . . .                          | 1         | 5    | Gurken, frühe grüne Trauben . . . . .   |           |      |
| Weisse, feine, holländer, zum Einmachen . . . . .       | 1         | 5    | " grüne mittellange volltragende . . . . .                                      | 1         |      |
| <b>Porre oder Breitlauch.</b>                           |           |      | " lange grüne Schlangen- . . . . .  | 1         | 15   |
| Brabänder, dickpolliger Winter- . . . . .               | 1         | 5    | " lange weisse Schlangen- . . . . .   | 1         | 15   |
| <b>Pflanz-Zwiebeln.</b>                                 |           |      | Englische Treibgurken in 12 Sorten mit Namen jede separat per 25 Korn . . . . . |           | 2    |
| Schalotten, dicke russische per Pfd. . . . .            |           |      | Speisekürbis, gelbe und grüne Zentner-Melone . . . . .                          |           | 24   |
| Knoblauch per Pfd. . . . .                              |           |      | Zierkürbis, in vielen Sorten mellirt . . . . .                                  |           | 24   |
| <b>Rüben.</b>   |           |      | Artischofen, französische grüne . . . . .                                       | 2         | 10   |
| Mairüben, früh plattrunde weisse . . . . .              | 8         |      | <b>Kräutersamen.</b>  |           |      |
| " gelbe . . . . .                                       | 9         |      | Anis, großkörniger . . . . .  |           | 5½   |
| Schwarze, runde bayrische . . . . .                     | 10        |      | Basilikum, großer gewöhnlicher . . . . .  |           | 18   |
| Weisse, runde Herbst . . . . .                          | 6         |      | " feiner krauser . . . . .  | 1         | 10   |
| Weisse, lange rothköpfige . . . . .                     | 6         |      | Bohnen- oder Pfeffertraut, (Saturrei) . . . . .                                 |           | 11   |
| Weisse, ganz lange grünlköpfige . . . . .               | 10        |      | Borago . . . . .  |           | 12   |
| Berliner oder Teltower . . . . .                        | 15        |      | Dill . . . . .  |           | 8    |
| Englische Futterrüben in 6 Sorten . . . . .             | 9         |      | Fenchel . . . . .   |           | 6    |
| <b>Möhren.</b>  |           |      | Körbel, krauser oder gefüllter . . . . .  |           | 6    |
| Holländische, extra früh, kurze rothe . . . . .         | 18        |      | Kresse, krause oder gefüllte . . . . .  |           | 6    |
| Holländische, früh rothe kurze . . . . .                | 15        |      | Kümmel per Pfd. . . . .   |           | 5    |
| Brabänder, mittellange rothe frühe, . . . . .           | 15        |      | Liebes-Äpfel, rother, Solanum lycopersicum . . . . .                            | 1         | 15   |
| Späte rothe Feld- . . . . .                             | 14        |      | Löffeltraut . . . . .   |           | 22   |
| Späte lange goldgelbe Feld- . . . . .                   | 10        |      | Majoran französischer . . . . .   |           | 25   |
| Späte lange blaßgelbe Feld- . . . . .                   | 8         |      | Melisse . . . . .   | 1         | 5    |
| Späte dicke echte kurzläubige goldgelbe . . . . .       | 20        |      | Pimpinelle . . . . .  | 1         | 3    |
| Grünlköpfige weisse Riesen- . . . . .                   | 9         |      | Portulack, gelber . . . . .   |           | 10   |
| Pastinaten, weisse . . . . .                            | 7         |      | " grüner . . . . .  |           | 15   |
| <b>Wurzeln.</b>   |           |      | Rosmarin . . . . .  |           | 25   |
| Gichorien, Braunschweiger dicke . . . . .               | 12        |      | Salbei . . . . .  | 1         |      |
| Peterilienwurzel, lange glatte . . . . .                | 6         |      | Sauerampfer, breitblättriger . . . . .  | 2         |      |
| Sellerie, dicke runde Knoll- . . . . .                  | 18        |      | Schnittpetersilie, extra krause . . . . .                                       |           | 10   |
| Scorzoner- oder Schwarzwurzel . . . . .                 | 18        |      | " schlichte . . . . .   |           | 8    |
| Haserwurzel . . . . .                                   | 18        |      | Senf, gelber englischer . . . . .   |           | 5    |
| Karotten oder rothe Beeten, früh kleine runde . . . . . | 10        |      | Thymian, Winter . . . . .   |           | 15   |
| Karotten, Birnförmige schwarzrothe . . . . .            | 7         |      | Weinrauten . . . . .  |           |      |
| <b>Runkelrüben.</b>                                     |           |      | <b>Samen als Vogelfutter.</b>   |           |      |
| Ganz lange rothe Obererdige Hornsche . . . . .          | 7         |      | Sommersamen, feiner süßer . . . . .   |           | 2½   |
| Lange rothe gewöhnliche . . . . .                       | 6         |      | Kappasamen, grober . . . . .  |           | 3    |
| Ganz lange gelbe Ober-Erdige . . . . .                  | 7         |      | Mohnsamen, himmelblauer . . . . .   |           | 4    |
| Birnförmige rothe Riesenpfahl . . . . .                 | 8         |      | Hanfkörner . . . . .  |           | 3    |
| Lange weisse Obererdige . . . . .                       | 7         |      | Canariensamen . . . . .   |           | 2½   |
| Runde weisse echte Zucker . . . . .                     | 3½        |      | <b>Feldsamen.</b>   |           |      |
|   |           |      | Kleesamen, deutscher rothblühender oder zahmer . . . . .                        |           |      |
|   |           |      | " weißblühender oder wilder . . . . .   |           |      |
|   |           |      | " luzerner oder ewiger blaublühender pro- . . . . .                             |           |      |
|   |           |      | venec . . . . .   |           |      |
|   |           |      | " Incarnat oder Scharlach . . . . .   |           |      |
|   |           |      | " schwedischer oder Bastard . . . . .   |           |      |
|   |           |      | Hopfenklee, gelber oder Steinklee . . . . .                                     |           |      |

nach Marktpreis.



|                                 | per 100 Pfd. | Thlr. | 3 $\frac{1}{2}$ |
|---------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| Wicken                          |              |       |                 |
| Erbsen, weiße Feld-             | 100          | "     | "               |
| Pferdeböhen                     | 100          | "     | "               |
| Lupine, gelbe                   | 100          | "     | "               |
| Caradella                       | 100          | "     | 6 $\frac{3}{4}$ |
| Espartette oder türkischer Klee | 100          | "     | 6 $\frac{1}{2}$ |
| Leinsamen, inländischer         | 100          | "     | "               |
| Senf, brauner                   | 100          | "     | 12              |
| Maiz bad. früher großer gelber  | 100          | "     | 6 $\frac{1}{4}$ |
| " Pferdezaun amerikanischer     | 100          | "     | "               |

### Zucker- oder Salat-Erbsen.

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Frühe, sehr volltragende 2 — 3 Fuß | 4 $\frac{1}{2}$ |
| " englische breite Säbel 4 — 5 Fuß | 5 $\frac{1}{2}$ |

### Döb- oder Auskern-Erbsen.

|   |                 |
|---|-----------------|
| Frühste Daniel o Nookes vorzüglich volltragende 2 $\frac{1}{2}$ Fuß | 3 $\frac{1}{2}$ |
| " Prinz Albert 3 Fuß  | 3 $\frac{1}{2}$ |
| Frühe Mai 3 "   | 3 $\frac{1}{2}$ |
| Großschottige Schnabel 4 "  | 4               |
| Grünkleibende, frühe 3 "  | 3 $\frac{1}{2}$ |
| " späte 3 "   | 3 $\frac{1}{2}$ |
| Bischofs, frühe niedrige 1 $\frac{1}{2}$ "                          | 3 $\frac{1}{2}$ |
| Ritter, grüne 2 $\frac{1}{2}$ "                                     | 4               |
| " weiße 2 $\frac{1}{2}$ "   | 4               |

### Garten- oder Dicke-Bohnen.

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Langschotige, holländische       |     |
| Harlemer, lange abhängende       | 2—6 |
| Windsor, ganz große breite zarte |     |

### Stangen-Bohnen.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Schwertbohnen, ganz breite Fiß                                       | 6               |
| Spetbohnen, langschotige rheinische                                  | 4               |
| " weiße lange früh mit gelbe Schoten.                                | 6               |
| Wachsbohnen, sehr zarte gelbschotige ohne Fäden, mit schwarze Bohnen | 7 $\frac{1}{2}$ |
| " ganz breite Riesen von Algier                                      | 9               |
| Prinzebohnen, weiße feine runde                                      | 6               |
| " Salatbohnen, mittelfein weiß                                       | 6               |
| Posthörnchen Salat weiße   | 6               |
| " gelbe  | 5 $\frac{1}{2}$ |
| Wollenbohnen ganz breite Schwert                                     | 4 $\frac{1}{2}$ |

### Zwerg- oder Strauch-Bohnen.

|   |                 |
|---|-----------------|
| Frühe breite weiße Fiß oder Bohn ein        | 3 $\frac{1}{2}$ |
| Salatbohnen runde weiße volltragende        | 3 $\frac{1}{2}$ |
| " " gelbe frühbrunde                        | 3 $\frac{1}{2}$ |
| " " rothbunte frühe                         | 3 $\frac{1}{2}$ |
| " " graubunte sehr ergiebige lange          |                 |
| Prinze-Salatbohnen, weiße fein zum trocknen | 5 $\frac{1}{2}$ |
| Wachsbohnen, schwarze runde volltragende    | 5               |
| Ganz frühe schwarze Reger                   | 4               |
| Neue Zucker von Kanada                      |                 |

### Waldsamen.

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Pinus silvestris, Kiefern oder Forlen |  |
| " picea, Rothtannen                   |  |
| " abies, Weißtannen                   |  |
| " strobis, Weymuthskiefer             |  |
| " larix, Lerchthannen                 |  |
| Alnus glutinosus, Nothelken           |  |
| " incana, Weißerle                    |  |
| Ulmus campestris, Ulme                |  |

NB. Die Preise obiger Samen lassen sich gegenwärtig noch nicht genau bestimmen.

|   | per 100 Pfd.                    | Thlr. | Egr. |
|---|---------------------------------|-------|------|
| <b>Grassamen.</b>                         |                                 |       |      |
| Agrostis stolonifera Fiorin a 100 Pfd.    | 11 $\frac{2}{3}$                |       |      |
| Ajra caespitosa, Rasenschmilen            | 10                              |       |      |
| Alopecurus pratensis, Wiesen-Ruchschwanz  | 19                              |       |      |
| Anthoxantum odoratum, Geruchgras          |                                 |       |      |
| Avenalathior, französischer               | 14                              |       |      |
| " flavescens, Goldhafer                   | 8                               |       |      |
| Bromus geganthius, Futtertresppe          | 8                               |       |      |
| " mollis, weiße Tresppe                   | 8                               |       |      |
| Dactylis glumeratha, Knaulgras            | 16                              |       |      |
| Festuca elathior, hoher Schwingel         | 16                              |       |      |
| " ofina, Schaafschwingel                  |                                 |       |      |
| " pratensis, Wiesen-Schwingel             | 16                              |       |      |
| Holcus lanatus, Honiggras                 | 8 $\frac{1}{2}$                 |       |      |
| Lolium perenne, englisches Reigras        | 9                               |       |      |
| " perenne tenue, mehrjähriges feinstes    | 10                              |       |      |
| " Italicum, italienisches                 | 9                               |       |      |
| Pleum prateuse, Temetgras                 | 16                              |       |      |
| Poa pratensis, Wiesenrispengras           | 19                              |       |      |
| Gemischte Gräser für Wiesen per 100 Pfd.  | 10 Thlr.                        |       |      |
| " " für einen schönen Gartenrasen per 100 |                                 |       |      |
| " " " " " " " " " " " "                   | Pfund 10 Thlr. 25 Egr.          |       |      |
| " " " " " " " " " " " "                   | für Weide per 100 Pfd. 10 Thlr. |       |      |

### Blumensamen.

|   | per Loth |
|---|----------|
| Aster genensis gemischt in 8 Farben                     | 10       |
| " peonii flora gemischt in 10 Farben                    | 12       |
| " trufaut Imbrique ponpon gemischt in 12 Farben         |          |
| " Zael, rotthe  | 12       |
| " Kaiser in Farben gemischt                             |          |
| " Viktoria in 8 Farben gemischt                         |          |
| " Pyramiden in 8 Farben gemischt                        | 10       |
| " Zwerg-Pyramiden gemischt                              | 12       |
| " -Krisantimum gemischt                                 |          |
| Aeroclinium resem, feine Strohblume                     | 10       |
| Anthrimum nanum tompmp                                  | 15       |
| " majus, gemischt                                       | 6        |
| Adonis estifalis, Adonisröschen gemischt                | 8        |
| Altea rosea, Malven in allen Farben gefüllte            | 8        |
| Amaranthus, Ruchschwanz diverse                         | 5        |
| Amobium alatum, Zmottelle                               |          |
| Callopsis, Schöngesicht melirt                          | 8        |
| Cheyranthus annus, Sommer-Levkojen in den schön-        |          |
| " sten Farben melirt                                    | 1        |
| Cheyranthus incanus, Winter-Levkojen melirt             | 25       |
| " cheiry, Goldblat in den schönst. Farben gem.          | 25       |
| Clarkia pulchella fl. plena, gefüllte Clarkia           | 15       |
| Convolvulus tricolor, dreifarbig kleine Winde           | 3        |
| Cinoglossum linifolium, weißes Vergißmeinnicht          | 8        |
| Delfinium agazis, niedr. gefüllter Rittersporn in allen |          |
| " Farben  | 5        |
| Dianthus cariofillus, fl. pl. gefüllte Garten-Nelke     | 1        |
| " genensis fl. pl., Chineser Nelke                      | 1        |
| Escholtia californica                                   | 15       |
| Elichrisum, Strohblume in allen Farben gemischt         | 15       |
| Impatiens Balsaminen gemischt                           | 20       |
| " Camellen-Balsaminen gemischt                          | 20       |
| " Zwerg-Camellen-Balsaminen gemischt                    | 20       |
| " Rosen-Balsamine gemischt in allen Farben              | 20       |
| Ipomaja, Trichterwinden in allen Farben                 | 5        |
| Iberis, Schleifenblumen in allen Farben                 | 5        |
| Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken                 | 3        |
| Lupinus Hartwegy, in Farben gemischt                    | 3        |
| Linum grandiflorum, rothblühender Lein                  | 25       |
| " perenne perennierende, Lein                           | 10       |
| Lobelia diverse   | 20       |
| Mirabilis jalapa, Wunderblume gemischt                  | 8        |
| Nemophylla, Liebeskain in vielen Sorten                 | 10       |



|  | per Pfund  |      | Dutzend |      |
|--|------------|------|---------|------|
|  | Thlr.      | Egr. | Thlr.   | Egr. |
| Petunia, in vielen Sorten und Farben   |            |      |         |      |
| Phlox drummondii, Blumenblumen in prachtvollen Farben, melirt  | 15         |      |         |      |
| Portolacka, Portolackröschen gemischt  |            |      |         |      |
| Polygonum orientale, morgenländ. Knöterich, 6—7' hoch  | 10         |      |         |      |
| Reseda odorata, wohlriechende Reseda   | 12         |      |         |      |
| Salpiglossis variabilis, melirt  | 20         |      |         |      |
| Scabiosa atropurpurea, dunkelpurpurrothe Scabiosa  | 10         |      |         |      |
| Sanvitalia procumbens, kriechende Sanvitalia   | 25         |      |         |      |
| " procumbens fl. pl., gefüllte neue Sanvitalia   | 1          | 15   |         |      |
| Senecio elegans, fl. pl., gefülltes Kreuzkraut   |            |      |         |      |
| Tropaeolum majus, Kapuzinerblume melirt  | 8          |      |         |      |
| Tagetes erecta, Afrikaner melirt   | 7          |      |         |      |
| Viola tricolor, Zeltängergelieber in nur Prachtfarben melirt   | 1          |      |         |      |
| Xeranthium anuum, melirt   | 15         |      |         |      |
| Zinnia elegans, Sammetblumen melirt  | 15         |      |         |      |
| Von vorstehenden Blumenamen und vielen andern Arten erlasse ich nach meiner Wahl 50 Preisen in 50 Sorten zu 1 Thlr. 25 Preisen in 25 Sorten zu 15 Egr. und 12 Preisen zu 10 Egr. |            |      |         |      |
| <b>Blumenstauden und Topfpflanzen.</b>   |            |      |         |      |
|  | per Duz.   |      |         |      |
|  | Thlr.      | Egr. |         |      |
| Ausbauernde Blumenpflanzen in 12 schönen Sorten mit Namen  |            | 25   |         |      |
| Georginen, erste Auswahl mit Namen nach meine Wahl   | 1          | 15   |         |      |
| " zweite dito  | 1          |      |         |      |
| Garten-Nelken in vorzüglich gefüllten schönen Farben   | 1          |      |         |      |
| Zeltängergelieber, nur schöne großblumige  |            | 7½   |         |      |
| Bellis perennis dunkelroth   |            | 5    |         |      |
| " " rein weiß  |            | 4    |         |      |
| " " rosarothe  |            | 4    |         |      |
| Selene pendula rothe   |            |      |         |      |
| " " weiße  |            |      |         |      |
| Cerastium tomentosum   |            | 15   |         |      |
| Saxifraga hirsutha   |            | 10   |         |      |
| Gnophalium lanatum   |            | 15   |         |      |
| " helianthemifolium  |            | 15   |         |      |
| Penstemon diverse  |            | 20   |         |      |
| Petunien   |            | 10   |         |      |
| Phlox drumondy div.  |            | 4    |         |      |
| Colleus Verschaffelty  |            | 20   |         |      |
| Achyranthes Verschaffelty  |            | 20   |         |      |
| " aurea — nitens   |            | 25   |         |      |
| Alternanthera spathulata   |            | 25   |         |      |
| " paronychioides   |            | 20   |         |      |
| Heliotropium div.  |            | 24   |         |      |
| Lantana div.   |            | 25   |         |      |
| Lobelia div.   |            | 6    |         |      |
| Perilla nankinensis  |            | 5    |         |      |
| Teleianthera versicolor  |            | 25   |         |      |
| Cuphea strigulosa  |            | 15   |         |      |
| " platycentra  |            | 15   |         |      |
| Monatsrosen, rosa und dunkelrothe  |            | 25   |         |      |
| Zuchsen in nur Prachtorten   |            | 20   |         |      |
| <b>Obstbäume und einige der gangbarsten Zierbäume und Gesträuche.</b>  |            |      |         |      |
| Außerdem wird eine große Anzahl von Bäumen und Stauden cultivirt, so daß ich alle Anforderungen befriedigen werde.   |            |      |         |      |
| Aepfel, hochstämmige je nach der Stärke  | 8, 10 bis  |      | 12      |      |
| " niedrige veredelt, zu Spalieren und Pyramiden  | 5 bis      |      | 7       |      |
| Birnen, hochstämmige   | 10, 12 bis |      | 15      |      |
| " niedrige Pyramiden   | 7          |      | 10      |      |
| Pflirsche, niedrige zu Spalieren   | 10, 12     |      | 20      |      |
| Apriosen   | 10, 12     |      | 20      |      |
| Pflaumen, veredelt, so wie Mirabellen und Reineklauende  |            |      | 10      |      |
| " niedrige, veredelt, zu Pyramiden und Spalier   |            |      | 6       |      |
| Zweitschen, gewöhnliche oder Backpflaumen  | 7 bis      |      | 10      |      |
| Kirschen, hochstämmige   | 10 bis     |      |         |      |
| Nußbäume   | 8          |      | 15      |      |
| Rastanien oder Marone  | 10         |      | 15      |      |
| Albarn in mehreren Sorten  | 10         |      | 15      |      |
| Rastanien wilde  | 6          |      | 20      |      |
| " rothblühende   | 8          |      | 20      |      |
| Götterbaum   | 6          |      | 15      |      |
| Trompetenbaum  | 6          |      | 15      |      |
| Trauereschen   | 12         |      | 15      |      |
| Kugelakazien   | 12         |      | 15      |      |
| Linden, holländische   | 15         |      | 1       |      |
| Almen großblättrige  | 15         |      | 20      |      |
| Rothtannen 4 — 5 Fuß   | 6          |      |         |      |
| Nlex grüne div.  | 15         |      | 25      |      |
| " bunte div.   | 20         |      | 1       |      |
| Kirschlorbeeren  | 5          |      |         |      |
| Tuja oder Lebensbaum   | 6          |      | 8       |      |
| Taxus starke   | 20         |      | 1       |      |
| " 2 — 2½ Fuß für Hecken per 100 Stück  | 10 Thlr.   |      |         |      |
| Rosenbäumchen, 4 bis 6 Fuß hoch, veredelte   |            |      | 9       |      |
| Rhodendron oder Alpenrosen mit Knospen   | 10         |      | 20      |      |
| Dornpflanzen, 2jährige, per 100 Stück  | 7          |      |         |      |
| Dornpflanzen, 3jährige   | 8          |      |         |      |
| Spargelpflanzen- Ulmer, 2jährige   |            |      | 15      |      |
| Niesenpargel, 3jährigen, englische, vorzügliche  |            |      | 25      |      |
| Erdbeerpflanzen per 100 zu   |            |      | 7½      |      |
| " Mamut, ausgezeichnete neuer  |            |      | 10      |      |
| Ziersträucher, per 100 nach meiner Wahl in 25 Sorten zu 8 Thlr.  |            |      |         |      |
| Stachelbeeren, großfrüchtige rothe und weiße   | 3 bis      |      | 4       |      |
| Johannisbeeren rothe und weiße   | 3          |      | 4       |      |
| Himbeeren rothe und gelbe großfrüchtige  |            |      | 1       |      |

Von vorstehenden Gemüsesorten sind zu jeder Pflanzungszeit die echten Pflanzen zum billigsten Preise fortwährend vorräthig. — Das ganze Jahr hindurch sind blühende Topfpflanzen, Blumen-Bouquets und Kränze zu den billigsten Preisen zu haben. — Auf alle hier nicht verzeichneten Gartenprodukte werden Bestellungen angenommen und billigst besorgt und ich werde in jeder Hinsicht meinen geehrten Kunden wie bisher auf's billigste mit nur reinen und guten Waaren aufwarten, mit dem Ersuchen, mir recht frühzeitig ihre desfallsigen Aufträge vor dem Geschäftsandrang einzureichen und halte mich bestens empfohlen.

Fr. v. d. Heiden, Kunst- und Handelsgärtner.

# European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:  
Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)